

WebRehab Sweden

Årsrapport Uppföljning 2012

Innehåll

Att följa upp sina patienter; en viktig del av kvalitetsarbetet.....	4
Demografi.....	5
Rehabplan.....	8
EQ 5D Index.....	11
Bedömning av körlämplighet	13
Ersättning från Försäkringskassan.....	14
Patientnöjdhet.....	20

Figur- och tabellförteckning

Figur 1 Andel uppföljningar per sjukhus och rehabtyp	7
Figur 2 Fanns rehabplan vid uppföljning? Slutenvård per sjukhus	8
Figur 4 Fanns rehabplan vid uppföljning? Enbart utredning/bedömning, öppenvård, per sjukhus.....	9
Figur 5 Har rehabplanen följts? Slutenvård, per sjukhus.	9
Figur 6 Har rehabplanen följts? Förmågehöjande/bibehållande rehab,öppenvård per sjukhus.....	10
Figur 7 Har rehabplanen följts? Enbart utredning/bedömning, öppenvård, per sjukhus.....	10
Figur 8 EQ index vid inskrivning, utskrivning och uppföljning fördelat på 6 diagnosgrupperingar inom slutenvård.....	11
Figur 9 EQ index vid inskrivning, utskrivning och uppföljning fördelat på 6 diagnosgrupperingar inom Förmågehöjande/bibehållande rehab, öppenvård.	12
Figur 10 EQ index vid inskrivning, utskrivning och uppföljning fördelat på 3 diagnosgrupperingar inom enb utredning/bedömning, öppenvård.	12
Figur 12 Patientnöjdhet fördelat på de tre rehabiliteringstyperna.	21
Tabell 1 Antal uppföljningar, genomförda och icke genomförda	5
Tabell 2 Antal och andel genomförda uppföljningar inom slutenvård	6
Tabell 3 Antal och andel genomförda uppföljningar öppenvård	6
Tabell 4 Antal och andel genomförda uppföljningar öppenvård (enb utredning).....	7
Tabell 5 Bedömning av körlämplighet, slutenvård.....	13
Tabell 6 Bedömning av körlämplighet, förmågehöjande/bibehållande rehab, öppenvård.....	13
Tabell 8 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan in- och utskrivning, slutenvård.....	14
Tabell 9 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan inskrivning och uppföljning, slutenvård.....	15
Tabell 10 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan utskrivning och uppföljning, slutenvård.....	15
Tabell 12 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan inskrivning och uppföljning, förmågehöjande/bibehållande rehab, öppenvård.....	16

Tabell 13 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan utskrivning och uppföljning, förmågehöjande/bibehållande rehab, öppenvård.....	17
Tabell 14 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan in- och utskrivning, enb utredning/bedömning, öppenvård.....	18
Tabell 15 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan inskrivning och uppföljning, enb utredning/bedömning, öppenvård.....	18
Tabell 16 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan utskrivning och uppföljning, enb utredning/bedömning, öppenvård.....	18
Tabell 17 Har patientens upplevelser om rehabilitering efterfrågats? (slutenvård) Fördelat per sjukhus, antal och andel	20

Att följa upp sina patienter; en viktig del av kvalitetsarbetet.

Målsättning med rehabiliteringsarbetet är att göra personen så delaktig som möjligt i olika livssituationer, i samhället samt att känna en god livstillfredsställelse. Många personer har först ett behov av slutenvårdsrehabilitering där syftet är ge personen en möjlighet att fungera i samhället igen. Många verksamheter erbjuder också öppenvårdsrehabilitering som kan vara organiserad på olika sätt utifrån lokala förutsättningar och traditioner. En del patienter går från slutenvård till öppenvård medan en del kommer direkt till öppenvård och en del patienter går från slutenvård till fortsatt träning inom primärvård eller kommun. Det gör att rehabiliteringen kräver ett samarbete med kringliggande samhälle och att rehabiliteringsprocessen fortsätter inom primärvård och kommun. Genom att göra uppföljningar kan vi dels följa resultaten av insatta åtgärder, dels undersöka hur personen upplever att det fungerar när man vistas ute i samhället igen; en inverkan från såväl sjukvårdens insatser som från samhället finns men det är inte möjligt att särskilja dessa insatser.

Uppföljningar görs 12 månader efter insjuknandet som huvudprincip. När insjuknandedatum är oklart (som till exempel kan vara fallet vid multiple skleros) eller om tillståndet har funnits mer än 12 månader så äger uppföljningen rum 12 månader efter inskrivning på rehabiliteringsenheten. Enheterna skickar ut information om att en uppföljning kommer att äga rum samt i samband med detta också de frågeformulär som patienten skall besvara för att ge tid för förberedelse (info om detta ligger på WebRehabs hemsida). Därefter sker uppföljningen via telefon från rehabiliteringsenheten.

Uppföljningens resultat bygger på data från patienter som klarmarkerats vid in, ut och uppföljning. Uppföljningarna ska vara gjorda under 2012.

Följande områden analyseras.

Aktuell situation: Boende, hushåll, försörjningssituation, körkort, uppgiftslämnare??

Patient reported outcomes measures

EQ 5D, LiSat, IPA-E

Frågor gällande rehabiliteringsinsatser

Har skriftlig rehabplan upprättats?

Har rehabplan använts?

Har fått information om sexualitet, samlevnad och fertilitet (spinalskadade)

Upplevelse av rehabiliteringsinsatser

Eget inflytande över rehabiliteringen

Information om sjukdomen

Information och bemötande till familj och närstående under rehabiliteringen

Önskar mer information/rådgivning

GOSE (för traumatiskt hjärnskadade), kontinens frågor urin och tarm (för spinalskadade), sexual funktion (för spinalskadade)

Demografi

De olika ingående enheterna har hittills arbetat olika mycket med att följa upp sina patienter. Som ses nedan är det vanligare att uppföljning sker från slutenvården än öppenvården. Eftersom öppenvårdsregisteringarna är relativt nya som företeelse (andra året) så finns det troligtvis brister i logistiken kring uppföljningsrutiner av patienter som varit i öppenvård.

Tabell 1 Antal uppföljningar, genomförda och icke genomförda

	Antal	Procent
Genomförd	1433	56,4
Annat	398	15,7
Avliden	67	2,6
Ej gjord inom aktuellt tidsintervall	336	13,2
Första inläggningsperioden för rehabilitering pågår	15	0,6
Nyligen gjord	1	0
Pat går ej att nå, inklusive har flyttat	145	5,7
Patientens eget beslut	147	5,8
Total	2542	100

Tabell 2 Antal och andel genomförda uppföljningar inom slutenvård

Slutenvård

Sjukhus	Antal	Procent
Borås	48	5,90%
Danderyd	99	12,10%
Falun	40	4,90%
Halmstad	109	13,30%
Härnösand	32	3,90%
Jönköping	6	0,70%
Karlstad	14	1,70%
Linköping	14	1,70%
Sahlgrenska	86	10,50%
Sandviken	19	2,30%
Skåne	104	12,70%
Skövde	17	2,10%
Sunderby	23	2,80%
Umeå	2	0,20%
Uppsala	35	4,30%
Västerås	24	2,90%
Växjö	71	8,70%
Örebro	17	2,10%
Östersund	59	7,20%
Total	819	100,00%


Tabell 3 Antal och andel genomförda uppföljningar öppenvård

Förmågehöjande/bibehållande rehab

Sjukhus	Antal	Procent
Borås	1	0,40%
Danderyd	90	35,40%
Jönköping	10	3,90%
Sahlgrenska	43	16,90%
Skåne	38	15,00%
Sunderby	2	0,80%
Växjö	53	20,90%
Örebro	17	6,70%
Total	254	100,00%


Tabell 4 Antal och andel genomförda uppföljningar öppenvård (enb utredning)

Enbart utredning/bedömning		
Sjukhus	Antal	Procent
Danderyd	46	69,70%
Sahlgrenska	4	6,10%
Sandviken	7	10,60%
Skåne	2	3,00%
Uppsala	7	10,60%
Total	66	100,00%




Figur 1 Andel uppföljningar per sjukhus och rehatyp

Rehabplan




Figur 2 Fanns rehabplan vid uppföljning? Slutenvård per sjukhus




Figur 3 Fanns rehabplan vid uppföljning? Förmågehöjande/bibehållande rehab, öppenvård, per sjukhus

Fanns rehabplan vid uppföljningstillfället?




Figur 4 Fanns rehabplan vid uppföljning? Enbart utredning/bedömning, öppenvård, per sjukhus



Figur 5 Har rehabplanen följts? Slutenvård, per sjukhus.


Svarsfrekvens 65%

I de flesta fall uppger personerna att rehabiliteringsplan använts



Figur 6 Har rehabplanen följts? Förmågehöjande/bibehållande rehab,öppenvård per sjukhus.

Svarsfrekvens: 84%.




Figur 7 Har rehabplanen följts? Enbart utredning/bedömning, öppenvård, per sjukhus.

Svarsfrekvens: 77%.


EQ 5D Index

Den hälsorelaterade livskvaliteten enligt EQ5Dindex (i Sverige för normalbefolkningen kring 0.84, <http://www.folkhalsoguiden.se/upload/folkh%C3%A4lsoarbete/H%C3%A4lsorelaterad%20livskvalitet%20m%C3%A4tt%20med%20EQ-5D.pdf>) ligger vid alla typer av rehabilitering högre vid uppföljning än vid inskrivning utom för gruppen "övriga diagnosgrupper" som är innehåller ett mycket litet antal personer.




Figur 8 EQ index vid inskrivning, utskrivning och uppföljning fördelat på 6 diagnosgrupperingar inom slutenvård.

**EQIndex vid inskrivning, utskrivning och uppföljning.
Öppenvård: förmågehöjande och förmågebibehållande rehab**



Figur 9 EQ index vid inskrivning, utskrivning och uppföljning fördelat på 6 diagnosgrupperingar inom Förmågehöjande/bibehållande rehab, öppenvård.

**EQIndex vid inskrivning, utskrivning och uppföljning.
Öppenvård: enbart utredning/bedömning**



Figur 10 EQ index vid inskrivning, utskrivning och uppföljning fördelat på 3 diagnosgrupperingar inom enbart utredning/bedömning, öppenvård.

Bedömning av körlämplighet

Tabell 5 Bedömning av körlämplighet, slutenvård

Slutenvård			
	Antal	Procent	Kum. procent
Bedömning ej gjord	33	4,7	4,7
Inga medicinska hinder föreligger	336	47,8	52,5
Medicinska hinder för yrkestrafik föreligger, ej privat	10	1,4	53,9
Medicinska hinder föreligger	299	42,5	96,4
Vet ej	25	3,6	100
Total	703	100	

Tabell 6 Bedömning av körlämplighet, förmågehöjande/bibehållande rehab, öppenvård

Förmågehöjande/bibehållande rehab			
	Antal	Procent	Kum. procent
Bedömning ej gjord	16	7,1	7,1
Inga medicinska hinder föreligger	146	65,2	72,3
Medicinska hinder för yrkestrafik föreligger, ej privat	5	2,2	74,6
Medicinska hinder föreligger	51	22,8	97,3
Vet ej	6	2,7	100
Total	224	100	
Total	226	100	

Tabell 7 Bedömning av körlämplighet, enb utredning/bedömning, öppenvård

Enbart utredning/bedömning			
	Antal	Procent	Kum. procent
Inga medicinska hinder föreligger	46	82,1	83,6
Medicinska hinder föreligger	9	14,3	100
Total	55	100	

Ersättning från Försäkringskassan

Olika ersättningsnivåer tillämpas genom vårdtiderna. De flesta patienterna tas in till slutenvård från annan akut-enhet och är därmed sjukskrivna. Det finns dock patienter som kommer in för kontroller eller uppföljningar även inom slutenvården och där ses en stor variation i arbestförmågan/sjukskrivningsnivå vid inskrivningstillfället.

Jämförelserna gäller för uppföljning från alla vårdnivåer och i alla tabeller används samma färgkodning.

Grå färg=100% oförändrat

Laxrosa=övrig oförändrad

Röd färg=ökad försäkringskassa

Grön färg= minskad försäkringskassa

Tabell 8 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan in- och utskrivning, slutenvård

		SLUTENVÅRD: Inskrivning-utskrivning							
		UTSKRIVNING							
		100%	75%	50%	25%	Nej	Vet ej	Total	
INSKRIVNING	100%								
	Antal	195	4	1	0	11	2	213	
	Procent	91,50%	1,90%	0,50%	0,00%	5,20%	0,90%	100,00%	
	75%								
	Antal	4	0	0	0	0	0	4	
	Procent	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	50%								
	Antal	12	0	6	0	0	0	18	
	Procent	66,70%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	25%								
	Antal	2	0	0	2	0	0	4	
	Procent	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Nej								
	Antal	284	1	3	0	267	8	563	
Procent	50,40%	0,20%	0,50%	0,00%	47,40%	1,40%	100,00%		
Vet ej									
Antal	5	0	0	0	8	4	17		
Procent	29,40%	0,00%	0,00%	0,00%	47,10%	23,50%	100,00%		
Total									
Antal	502	5	10	2	286	14	819		
Procent	61,30%	0,60%	1,20%	0,20%	34,90%	1,70%	100,00%		

Tabell 9 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan inskrivning och uppföljning, slutenvård

		SLUTENVÅRD: Inskrivning-uppföljning							
		UPPFÖLJNING							
		100%	75%	50%	25%	Nej	Vet ej	Total	
INSKRIVNING	100%	Antal	142	13	11	5	39	3	213
		Procent	66,70%	6,10%	5,20%	2,30%	18,30%	1,40%	100,00%
	75%	Antal	2	1	0	0	1	0	4
		Procent	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%
	50%	Antal	6	0	9	1	1	1	18
		Procent	33,30%	0,00%	50,00%	5,60%	5,60%	5,60%	100,00%
	25%	Antal	2	0	0	0	2	0	4
		Procent	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Nej	Antal	150	41	13	14	338	7	563
		Procent	26,60%	7,30%	2,30%	2,50%	60,00%	1,20%	100,00%
	Vet ej	Antal	5	1	1	0	10	0	17
		Procent	29,40%	5,90%	5,90%	0,00%	58,80%	0,00%	100,00%
Total	Antal	307	56	34	20	391	11	819	
	Procent	37,50%	6,80%	4,20%	2,40%	47,70%	1,30%	100,00%	

Tabell 10 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan utskrivning och uppföljning, slutenvård

		SLUTENVÅRD: utskrivning-uppföljning							
		UPPFÖLJNING							
		100%	75%	50%	25%	Nej	Vet ej	Total	
UTSKRIVNING	100%	Antal	266	47	24	18	142	5	502
		Procent	53,00%	9,40%	4,80%	3,60%	28,30%	1,00%	100,00%
	75%	Antal	2	1	0	0	2	0	5
		Procent	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	100,00%
	50%	Antal	0	1	6	0	3	0	10
		Procent	0,00%	10,00%	60,00%	0,00%	30,00%	0,00%	100,00%
	25%	Antal	1	0	0	0	1	0	2
		Procent	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Nej	Antal	37	4	2	2	236	5	286
		Procent	12,90%	1,40%	0,70%	0,70%	82,50%	1,70%	100,00%
	Vet ej	Antal	1	3	2	0	7	1	14
		Procent	7,10%	21,40%	14,30%	0,00%	50,00%	7,10%	100,00%
Total	Antal	307	56	34	20	391	11	819	
	Procent	37,50%	6,80%	4,20%	2,40%	47,70%	1,30%	100,00%	

En ökande andel i arbete syns (grönt) vid uppföljningstillfället både jämfört med vid inskrivning och från utskrivning, men det finns också enstaka personer som ökar sin ersättningsgrad.

Tabell 11 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan in- och utskrivning för förmågehöjande/bibehållande rehab, öppenvård

ÖPPENVÅRD; Förmågehöjande/förmågebibehållande: inskrivning-utskrivning

		UTSKRIVNING							
		100%	75%	50%	25%	Nej	Vet ej	Total	
INSKRIVNING	100%	Antal	78	4	2	0	1	1	86
		Procent	90,70%	4,70%	2,30%	0,00%	1,20%	1,20%	100,00%
	75%	Antal	0	4	0	0	1	0	5
		Procent	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	100,00%
	50%	Antal	8	0	7	1	1	0	17
		Procent	47,10%	0,00%	41,20%	5,90%	5,90%	0,00%	100,00%
	25%	Antal	0	2	1	0	0	0	3
		Procent	0,00%	66,70%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Nej	Antal	75	7	4	2	54	0	142
		Procent	52,80%	4,90%	2,80%	1,40%	38,00%	0,00%	100,00%
Vet ej	Antal	0	0	0	0	1	0	1	
	Procent	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Total	Antal	161	17	14	3	58	1	254	
	Procent	63,40%	6,70%	5,50%	1,20%	22,80%	0,40%	100,00%	

Tabell 12 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan inskrivning och uppföljning, förmågehöjande/bibehållande rehab, öppenvård

ÖPPENVÅRD; Förmågehöjande/förmågebibehållande: inskrivning-uppföljning

		UPPFÖLJNING							
		100%	75%	50%	25%	Nej	Vet ej	Total	
INSKRIVNING	100%	Antal	40	12	12	6	15	1	86
		Procent	46,50%	14,00%	14,00%	7,00%	17,40%	1,20%	100,00%
	75%	Antal	1	1	1	1	1	0	5
		Procent	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100,00%
	50%	Antal	8	2	5	0	1	1	17
		Procent	47,10%	11,80%	29,40%	0,00%	5,90%	5,90%	100,00%
	25%	Antal	1	0	0	1	1	0	3
		Procent	33,30%	0,00%	0,00%	33,30%	33,30%	0,00%	100,00%
	Nej	Antal	46	13	13	10	59	1	142
		Procent	32,40%	9,20%	9,20%	7,00%	41,50%	0,70%	100,00%
Vet ej	Antal	0	0	0	0	1	0	1	
	Procent	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Total	Antal	96	28	31	18	78	3	254	
	Procent	37,80%	11,00%	12,20%	7,10%	30,70%	1,20%	100,00%	

Tabell 13 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan utskrivning och uppföljning, förmågehöjande/bibehållande rehab, öppenvård

ÖPPENVÅRD; Förmågehöjande/förmågebibehållande: utskrivning-uppföljning

		UPPFÖLJNING							
		100%	75%	50%	25%	Nej	Vet ej	Total	
UTSKRIVNING	100%								
	Antal	82	22	17	9	28	3	161	
	Procent	50,90%	13,70%	10,60%	5,60%	17,40%	1,90%	100,00%	
	75%								
	Antal	3	3	6	1	4	0	17	
	Procent	17,60%	17,60%	35,30%	5,90%	23,50%	0,00%	100,00%	
	50%								
	Antal	2	1	5	2	4	0	14	
	Procent	14,30%	7,10%	35,70%	14,30%	28,60%	0,00%	100,00%	
	25%								
Antal	0	0	1	1	1	0	3		
Procent	0,00%	0,00%	33,30%	33,30%	33,30%	0,00%	100,00%		
Nej									
Antal	8	2	2	5	41	0	58		
Procent	13,80%	3,40%	3,40%	8,60%	70,70%	0,00%	100,00%		
Vet ej									
Antal	1	0	0	0	0	0	1		
Procent	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total									
Antal	96	28	31	18	78	3	254		
Procent	37,80%	11,00%	12,20%	7,10%	30,70%	1,20%	100,00%		

Även vid uppföljning från förmågehöjande eller förmågebibehållande rehabilitering är det en ökande andel som är i arbete dock i varierande grad.

Vid bedömning för att se om personen är i behov av rehabilitering eller bedömning för att kartlägga någon form av förmåga/funktionsnedsättning finns ofta inte någon förväntan på att få förändring i sjukskrivningsgrad. Uppföljningarna här från få personer varför man får tolka resultaten försiktigt.

Tabell 14 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan in- och utskrivning, enb utredning/bedömning, öppenvård

		ÖPPENVÅRD; Enbart bedömning: inskrivning-utskrivning						
		UTSKRIVNING						
		100%	75%	50%	25%	Nej	Total	
INSKRIVNING	100%	Antal	19	4	4	0	2	29
		Procent	65,50%	13,80%	13,80%	0,00%	6,90%	100,00%
	75%	Antal	1	0	0	0	0	1
		Procent	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	50%	Antal	2	0	2	0	0	4
		Procent	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	25%	Antal	0	0	0	1	0	1
		Procent	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Nej	Antal	14	0	4	1	12	31
		Procent	45,20%	0,00%	12,90%	3,20%	38,70%	100,00%
	Total	Antal	36	4	10	2	14	66
		Procent	54,50%	6,10%	15,20%	3,00%	21,20%	100,00%

Tabell 15 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan inskrivning och uppföljning, enb utredning/bedömning, öppenvård

		ÖPPENVÅRD; Enbart bedömning: inskrivning-uppföljning						
		UPPFÖLJNING						
		100%	75%	50%	25%	Nej	Total	
INSKRIVNING	100%	Antal	8	3	6	2	10	29
		Procent	27,60%	10,30%	20,70%	6,90%	34,50%	100,00%
	75%	Antal	0	0	0	0	1	1
		Procent	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	50%	Antal	1	0	0	0	3	4
		Procent	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
	25%	Antal	0	0	0	1	0	1
		Procent	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Nej	Antal	1	1	3	3	23	31
		Procent	3,20%	3,20%	9,70%	9,70%	74,20%	100,00%
	Total	Antal	10	4	9	6	37	66
		Procent	15,20%	6,10%	13,60%	9,10%	56,10%	100,00%

Tabell 16 Förändring i ersättningsnivå från Försäkringskassan mellan utskrivning och uppföljning, enb utredning/bedömning, öppenvård

ÖPPENVÅRD; Enbart bedömning: utskrivning-uppföljning

		UPPFÖLJNING					Total	
		100%	75%	50%	25%	Nej		
UTSKRIVNING	100%	Antal	8	3	3	5	17	36
		Procent	22,20%	8,30%	8,30%	13,90%	47,20%	100,00%
	75%	Antal	1	1	0	0	2	4
		Procent	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
	50%	Antal	0	0	4	0	6	10
		Procent	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	60,00%	100,00%
	25%	Antal	0	0	0	1	1	2
	Procent	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
Nej	Antal	1	0	2	0	11	14	
	Procent	7,10%	0,00%	14,30%	0,00%	78,60%	100,00%	
Total	Antal	10	4	9	6	37	66	
	Procent	15,20%	6,10%	13,60%	9,10%	56,10%	100,00%	

Även här verkar det som om att de som har varit i kontakt med en rehabiliteringsenhet för bedömning av något skäl går till högre andel i arbete.

Patientnöjdhet


Tabell 17 Har patientens upplevelser om rehabilitering efterfrågats? (slutenvård) Fördelat per sjukhus, antal och andel

Sjukhus	Ja		Kan ej genomföras		Nej		Vet ej		Total	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Borås	45	93,80%	0	0,00%	3	6,20%	0	0,00%	48	100,00%
Danderyd	64	64,60%	0	0,00%	35	35,40%	0	0,00%	99	100,00%
Falun	40	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	40	100,00%
Halmstad	69	63,90%	0	0,00%	39	36,10%	0	0,00%	108	100,00%
Härnösand	31	96,90%	0	0,00%	1	3,10%	0	0,00%	32	100,00%
Jönköping	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%
Karlstad	11	78,60%	0	0,00%	3	21,40%	0	0,00%	14	100,00%
Linköping	0	0,00%	0	0,00%	14	100,00%	0	0,00%	14	100,00%
Sahlgrenska	57	66,30%	0	0,00%	29	33,70%	0	0,00%	86	100,00%
Sandviken	17	89,50%	0	0,00%	0	0,00%	2	10,50%	19	100,00%
Skåne	100	96,20%	0	0,00%	4	3,80%	0	0,00%	104	100,00%
Skövde	17	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	17	100,00%
Sunderby	17	73,90%	0	0,00%	5	21,70%	1	4,30%	23	100,00%
Umeå	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%
Uppsala	34	97,10%	0	0,00%	1	2,90%	0	0,00%	35	100,00%
Västerås	22	91,70%	0	0,00%	2	8,30%	0	0,00%	24	100,00%
Växjö	63	88,70%	1	1,40%	7	9,90%	0	0,00%	71	100,00%
Örebro	17	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	17	100,00%
Östersund	56	96,60%	0	0,00%	2	3,40%	0	0,00%	58	100,00%
Total	666	81,60%	1	0,10%	146	17,90%	3	0,40%	816	100,00%


Typ av vård = Slutenvård

Vid uppföljning ses en stor variation (0-100%) huruvida patienterna har tillfrågats om sina upplevelser kring rehabiliteringen. De som har tillfrågats är dock till mycket stor del nöjda med de insatser som givits (se nedan). Störst missnöje finns inom området information om sjukdomen, som mest 14 %.


Information och bemötande till närstående




Information om sjukdomen



Eget inflytande



Rehabilitering



Figur 11 Patientnöjdhet fördelat på de tre rehabiliteringstyperna.